



VL 250S



Diseñado para aquellos que quieren un producto de pequeño tamaño, para sistemas domésticos o profesionales, así como cajas multiusos, autos de publicidad, amplificadores de guitarra y guitarras eléctricas. El 8-250s responde de 55 Hz a 5500 Hz.

PARAMETROS ELECTRICOS

POTENCIA RMS	125 W		
POTENCIA MUSICAL	250 W		
IMPEDANCIA NOMINAL	4 ohmios / 8 ohmios		
RESISTENCIA	3,1 / 5,8 VCC		
NO (REFERENCIA DE EFICIENCIA)	0,819%		
SENSIBILIDAD (@ 1W, 1 m)-Free-Air	91,149 dB		
MASA DE DIAFRAGMA (MMD)	15,429 g		
MASA TOTAL(MMS)	17,227 g		
PRODUCTO BL	7.589 TM		
Q MECANICO (Qms)	4,372		
Q ELÉCTRICA (Qes)	0,957		
Q TOTAL (Qts)	0,785		
CUMPLIMIENTO (CMS)	204.277u M/N		
VOLUMEN EQUIVALENTE (VAS)	13,262 L		
RESPUESTA DE FRECUENCIA	55Hz à 5.500Hz		
FRECUENCIA DE RESONANCIA	84,841 Hz		
Le @ 10 kHz (inductância de bobina a 10 kHz)	0,3511 mH		
AREA EFECTIVA DEL CONO (SD)	0,0213 Sq.m		
EXCURSIÓN DEL CONO SIN DISTORSIÓN (X MAX)	- + 4 mm		
DENSIDAD DE FLUJO EN EL GAP	10.800 GAUSS		

PARAMETROS MECANICOS


DIÁMETRO NOMINAL	8 Pulgadas
MEDICIONES DE FERRITA	115 X 56 X 16mm
DIÉMETRO DE LA BOBINA	1 1/4 Pulgadas
ALTURA DE LA BOBINA	13,5 mm
MATERIAL DEL ALAMBRE DE LA BOBINA	Cobre
SECCIÓN DE ALAMBRE DE BOBINA	Redonda
FORMA DE BOBINA	Fibra
ALTURA DE GAP	6 mm
MATERIAL DE LA CARCASA	Acero
MATERIAL DE FERRITA	Bario
PESO	1,86 Kg
VOLUMEN OCUPADO EN GABINETE	1.0 Litros


SUGERENCIA DE GABINETES

MODELO	VOLUME	DUCTOS	DUCTOS	DUCTOS	SINTONÍA	(H.P.F)	ATENUACIÓN
MODELO	LITROS	QUANT.	DIAM.	PROFUNDIDAD			(ACTIVA)
CAJA VENTILADA	22	02	2"(POL)	25 mm	81 Hz	76 Hz	- 24 dB/ Octava

Los parametros de Thiele-Small se obtuvieron después de aplicarlos a un nivel sinusoidal de 50 hz durante un período de 30 minutos.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO





— Caja 22 litros

www.taramps.com.br

Se permite una tolerancia de + - 15% de los valores especificados.

DECLARACIÓN DE GARANTIA

Todos os nossos produtos, quando fabricados, passam por rigorosas avaliações, em cada processo de construção até serem embalados, porém, caso seja detectado algum tipo de anormalidade, ao abrir a embalagem, ela deve ser enviada para um de nossos postos de serviço autorizados, ou diretamente . à fábrica, se não houver oficina autorizada em sua região. Todos y cada uno de los productos deben someterse a una evaluación técnica, de modo que se pueda identificar y probar lo sucedido.

Los productos tienen garantía de 15 (quince) meses después de la emisión de la factura, contando con la garantía legal de 90 días, prevista en el artículo 26, inciso II, de la ley nº 8078/90 (código brasileño de protección al consumidor).

Condiciones de la garantía:

El producto debe ser instalado correctamente, por un profesional especializado, además de respetar las características del producto.

El cliente NO tendrá la garantía cuando:

- Superar el período de 15 (quince) meses.
- · Los daños ocasionados son causados por; accidente de transporte, manipulación o humedad.
- · Defectos causados por una instalación incorrecta.
- Mal funcionamiento de las piezas del producto (cono/tapa rota, carcasa del altavoz doblada o rota).
- Bobinas quemadas por exceso de potencia o condiciones de distorsión extrema, provocando un calentamiento por encima de los 240°.

Cobertura de la garantía:

- Taramps garantiza sus productos contra cualquier defecto de material o proceso de fabricación, siempre que, a criterio de sus técnicos autorizados, resulte defectuoso en condiciones normales de uso.
- El PRODUCTO debe contener la etiqueta original, en la que se inserta su número de serie.
- Para hacer uso de la garantía, el cliente debe presentar la factura y el plazo de la garantía, los cuales deben contener el número de serie en la etiqueta del producto.

Transporte

Únicamente los productos que se encuentren dentro de los términos de la cobertura de garantía tendrán cubiertos sus gastos de transporte, en caso contrario, el gasto será a cargo del cliente.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

CIUDAD	CODIDO POSTAL:
STADO/PROVINCIA:	TELÉFONO
REVENDEDOR:	
IRECCIÓN:	
IUDAD	CODIDO POSTAL:
STADO/PROVINCIA:	TELÉFONO
NÚMEI	RO DE FACTURA