

# MANUAL DE INSTRUCCIONES



La instalación de este producto debe ser realizada por un profesional calificado.

# TH 255.1

## CAJA PASIVA CON 1 ALTAVOZ - 4 OHMIOS

El altavoz pasivo residencial TH 255.1 fue diseñado para trabajar con amplia respuesta (Full Range) y alta definición, adaptándose a los más variados sistemas de sonido.

Para un sonido aún más completo, con graves y subgraves intensos, puedes combinar la caja TH 255.1 con un subwoofer activo de la línea Taramps, llevando el rendimiento del sistema a otro nivel.

La línea Subwoofer cuenta con versiones Down-firing (TAS D) y Front-Firing (TAS F), disponibles en tamaños de 8", 10" y 12 pulgadas, atendiendo diferentes configuraciones y necesidades acústicas.




### Parámetros Técnicos

Potencia RMS	125 W
Potencia Máxima	250 W
Impedancia Nominal	4 Ohmios
Sensibilidad(@ 1W, 1m)	92 dB
Acabado	Laminado
Respuesta de frecuencia (-6 dB)	65 Hz a 20 KHz
Frecuencia de Resonancia	75 Hz
Peso Sin Embalaje	3,80 kg - 8.36 lb
Dimensiones (AnxAlxPr)	172 x 212 x 199 mm (6.77" x 8.35" x 7.83")
Componentes Acústicos	1 Altavoz de 5"
Gabinete	MDF 15mm (19/32 o 0.59 Pulgadas)
Acabado de la Rejilla	Tela Negra
Color	Negro ébano

### Contenido del Paquete

+01 (Una) Caja de altavoz TH 255.1

### Curvas de Respuesta x Impedancia 4 Ohmios





Curva de respuesta obtenida en cámara anecoica, 1W / 1M.

### Filtro Recomendado

HPF -24 dB octava 60 Hz

### Dimensiones del Producto



Nota: Las características, especificaciones y aspectos estéticos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Fabricado por: TARAMPS ELECTRONICS LTDA - CNPJ: 11.273.485/0001-03 - Carretera Júlio Budisk, KM 30, Alfredo Marcondes, SP - 19.180-120, Brasil

+55 18 3266-4050  
www.taramps.com.br

# TH 255.1

## CAJA PASIVA CON 1 ALTAVOZ - 8 OHMIOS

El altavoz pasivo residencial TH 255.1 fue diseñado para trabajar con amplia respuesta (Full Range) y alta definición, adaptándose a los más variados sistemas de sonido.

Para un sonido aún más completo, con graves y subgraves intensos, puedes combinar la caja TH 255.1 con un subwoofer activo de la línea Taramps, llevando el rendimiento del sistema a otro nivel.

La línea Subwoofer cuenta con versiones Down-firing (TAS D) y Front-Firing (TAS F), disponibles en tamaños de 8", 10" y 12 pulgadas, atendiendo diferentes configuraciones y necesidades acústicas.




### Parámetros Técnicos

Potencia RMS	125 W
Potencia Máxima	250 W
Impedancia Nominal	8 Ohmios
Sensibilidad(@ 1W, 1m)	92 dB
Acabado	Laminado
Respuesta de frecuencia (-6 dB)	65 Hz a 25 KHz
Frecuencia de Resonancia	75 Hz
Peso Sin Embalaje	3,80 kg - 8.36 lb
Dimensiones (AnxAlxPr)	172 x 212 x 199 mm (6.77" x 8.35" x 7.83")
Componentes Acústicos	1 Altavoz de 5"
Gabinete	MDF 15 mm (19/32 o 0,59 Pulgadas)
Acabado de la Rejilla	Tela Negra
Color	Negra Ébano

### Contenido del Paquete

•01 (Una) Caja de Altavoz TH 255.1


### Curvas de Respuesta x Impedancia 8 Ohmios



### Filtro Recomendado

HPF -24 dB octava 60 Hz

### Dimensiones del Producto



Nota: Las características, especificaciones y aspectos estéticos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Fabricado por: TARAMPS ELECTRONICS LTDA - CNPJ: 11.273.485/0001-03 - Carretera Júlio Budisk, KM 30, Alfredo Marcondes, SP - 19.180-120, Brasil

+55 18 3266-4050  
www.taramps.com.br