

Manual de instruções



A instalação deste produto deverá ser feita por um profissional qualificado.

TH 505.2

CAIXA PASSIVA COM 2 ALTO-FALANTE - 2 OHMS

A Caixa Acústica Passiva residencial TH 505.2 foi projetada para trabalhar com ampla resposta(Full Range) e alta definição, adequando-se aos mais variados sistemas de sonorização.

Para um som ainda mais completo, com graves e subgraves intensos, a dica é combinar a sua caixa TH 505.2 com um subwoofer ativo da linha Taramps, elevando a performance do sistema a outro nível.

A linha de Subwoofer conta com versões Down-Firing (TAS D) e Front-Firing (TAS F), disponível em tamanhos de 8", 10" e 12" polegadas, atendendo



Parâmetros técnicos

Potência RMS	250 W
Potência musical	500 W
Impedância nominal	2 Ohms
Sensibilidade (@ 1W, 1m)	94 dB
Acabamento	Laminado
Resposta de frequência (-6 dB)	65 Hz a 20 KHz
Frequência de ressonância	60 Hz
Peso sem embalagem	6,80 kg
Dimensões (LxAxP)	172 x 348 x 218 mm
Componentes acústicos	2 alto-falante de 5"
Gabinete	MDF 15mm
Acabamento tela	Tecido preto
Cor	Preto Ebano


Filtro recomendado

HPF -24 dB oitava 50 Hz

Conteúdo da embalagem


•01 (uma) Caixa acústica TH 505.2

Curvas de resposta x impedância 2 Ohms



Curva de resposta obtida em câmara anecóica, 1W / 1M.

Dimensões do produto



OBS: Características, especificações e aspectos estéticos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Fabricado por: TARAMPS ELECTRONICS LTDA - CNPJ: 11.273.485/0001-03 - Rod. Júlio Budisk - Km 30, S/N - Da Pedreira, Alfredo Marcondes - SP / Brasil - Indústria Brasileira



+55 18 3266-4050

www.taramps.com.br

TH 505.2

CAIXA PASSIVA COM 2 ALTO-FALANTE - 4 OHMS

A Caixa Acústica Passiva residencial TH 505.2 foi projetada para trabalhar com ampla resposta(Full Range) e alta definição, adequando-se aos mais variados sistemas de sonorização.

Para um som ainda mais completo, com graves e subgraves intensos, a dica é combinar a sua caixa TH 505.2 com um subwoofer ativo da linha Taramps, elevando a performance do sistema a outro nível.

A linha de Subwoofer conta com versões Down-Firing (TAS D) e Front-Firing (TAS F), disponível em tamanhos de 8", 10" e 12" polegadas, atendendo



Parâmetros técnicos

Potência RMS	250 W
Potência musical	500 W
Impedância nominal	4 Ohms
Sensibilidade (@ 1W, 1m)	94 dB
Acabamento	Laminado
Resposta de frequência (-6 dB)	65 Hz a 21,5 KHz
Frequência de ressonância	60 Hz
Peso sem embalagem	6,80 kg
Dimensões (LxAxP)	172 x 348 x 218 mm
Componentes acústicos	2 alto-falante de 5"
Gabinete	MDF 15mm
Acabamento tela	Tecido preto
Cor	Preto Ebanó


Filtro recomendado

HPF -24 dB oitava 50 Hz

Conteúdo da embalagem


•01 (uma) Caixa acústica TH 505.2

Curvas de resposta x impedância 4 Ohms



Curva de resposta obtida em câmara anecóica, 1W / 1M.

Dimensões do produto



OBS: Características, especificações e aspectos estéticos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Fabricado por: TARAMPS ELECTRONICS LTDA - CNPJ: 11.273.485/0001-03 - Rod. Júlio Budisk - Km 30, S/N - Da Pedreira, Alfredo Marcondes - SP / Brasil - Indústria Brasileira



+55 18 3266-4050

www.taramps.com.br

TH 505.2

CAIXA PASSIVA COM 2 ALTO-FALANTE - 8 OHMS

A Caixa Acústica Passiva residencial TH 505.2 foi projetada para trabalhar com ampla resposta(Full Range) e alta definição, adequando-se aos mais variados sistemas de sonorização.

Para um som ainda mais completo, com graves e subgraves intensos, a dica é combinar a sua caixa TH 505.2 com um subwoofer ativo da linha Taramps, elevando a performance do sistema a outro nível.

A linha de Subwoofer conta com versões Down-Firing (TAS D) e Front-Firing (TAS F), disponível em tamanhos de 8", 10" e 12" polegadas, atendendo



Parâmetros técnicos

Potência RMS	250 W
Potência musical	500 W
Impedância nominal	8 Ohms
Sensibilidade (@ 1W, 1m)	94 dB
Acabamento	Laminado
Resposta de frequência (-6 dB)	65 Hz a 21,5 KHz
Frequência de ressonância	60 Hz
Peso sem embalagem	6,80 kg
Dimensões (LxAxP)	172 x 348 x 218 mm
Componentes acústicos	2 alto-falante de 5"
Gabinete	MDF 15mm
Acabamento tela	Tecido preto
Cor	Preto Ebano


Filtro recomendado

HPF -24 dB oitava 50 Hz

Conteúdo da embalagem


•01 (uma) Caixa acústica TH 505.2

Curvas de resposta x impedância 8 Ohms



Curva de resposta obtida em câmara anecóica, 1W / 1M.

Dimensões do produto



OBS: Características, especificações e aspectos estéticos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Fabricado por: TARAMPS ELECTRONICS LTDA - CNPJ: 11.273.485/0001-03 - Rod. Júlio Budisk - Km 30, S/N - Da Pedreira, Alfredo Marcondes - SP / Brasil - Indústria Brasileira



+55 18 3266-4050

www.taramps.com.br